WÄ□dka

Autor: Pawe□□ Ciechanowicz

Z cyklu po□□wiÄ□conego technice wÄ□dkarskiej..

SprzÄ□t wÄ□dkarski – podstawowy.

WiÄ□kszo□□Ä□ z nas, braci wÄ□dkarskiej (i nie tylko), wie co jest w podstawowym arsenale wyprawy wÄ□dkarskiej. W poprzednim artykule napisa□□em, □że przynÄ□ty sÄ□ podstawÄ□ i zgoda, ale czym by by□□a przynÄ□ta, gdyby□□my nie mogli jej za□□o□żyÄ□ na haczyk. W tej publikacji postaram siÄ□ przybli□żyÄ□ sprzÄ□t, jakim pos□□ugujÄ□ siÄ□ wÄ□dkarze w po□□owach zarówno ryb na jeziorach i rzekach ale tak□że w morzu.

NajwiÄ□kszÄ□ i najbardziej rozpoznawalnÄ□ czÄ□□ciÄ□ sprzÄ□tu jest – wÄ□dka (wÄ□dzisko). Wszyscy mamy takie wÄ□dki w swoim ekwipunku. SÄ□ bardzo zró□żnicowane – od 30 cm d□□ugo□□ci do 10 metrów, wykonane z drewna bambusa lub z w□□ókna wÄ□glowego, s□□u□żÄ□ce do po□□owu ryb metodÄ□ spinningowÄ□ czy sp□□awikowa.

WÄ□dki majÄ□ bardzo wielkie znaczenie dla naszego po□□owu, umo□żliwiajÄ□ bowiem:

- zarzucenie przynÄ□ty dalej, bardziej precyzyjnie,

- prawid□□owe zaciÄ□cie ryby,

- przed□□u□żajÄ□ rÄ□kÄ□ wÄ□dkarza

- amortyzujÄ□ ruchy ryby

- dzia□□ajÄ□ jako sygnalizator bra□□ i wiele innych…

NajczÄ□□ciej stosujÄ□ siÄ□ wÄ□dziska z przelotkami s□□u□żÄ□ce do po□□owu metodÄ□ spinningowÄ□, muchowÄ□, sp□□awikowÄ□. Skoro ju□ż mowa o podziale to mo□że kilka s□□ów o jej rodzajach.

WÄ□dzisko bez przelotek – zwane „batem” to najbardziej prosty rodzaj wÄ□dki. Jest d□□ugi od 1 m do kilku metrów, gdzie do ko□□cówki wÄ□dki jest przyklejony □□Ä□cznik do, którego mo□żna przyczepiÄ□ □ży□□kÄ□. „Bat” nie posiada ko□□owrotka. Jak na pewno pamiÄ□tamy z dzieci□□stwa na takie „kije” np. z m□□odej leszczyny □□owili□□my na stawkach i jeziorkach pierwsze ryby J. NajczÄ□□ciej stosujÄ□ siÄ□ go do po□□owu metodÄ□ sp□□awikowÄ□.

Dla zapale□□ców ryb drapie□żnych stworzono wÄ□dkÄ□ spinningowÄ□. Jest to rodzaj wÄ□dki wykonanej z w□□ókna wÄ□glowego lub szklanego. Mierzy maksymalnie do 3 metrów. SÄ□ to wÄ□dki wyposa□żone w ko□□owrotek i przelotki. SÄ□ bardzo wytrzyma□□e a zarazem bardzo lekkie by spinningista nie zmÄ□czy□□ siÄ□ po pó□□ godzinie rzucania b□□ystkÄ□.

Do □□owienia pod lodem s□□u□ży wÄ□dka podlodowe. SÄ□ to ma□□e i bardzo krótkie wÄ□dki z ma□□ym ko□□owrotkiem. Lecz wiÄ□kszo□□Ä□ tych wÄ□dzisk robimy sami z ko□□cowej czÄ□□ci wÄ□dki odleg□□o□□ciowej.

A skoro o niej mowa to ten typ wÄ□dziska jest najbardziej popularnym. Tzw. „teleskopy” u□żywane sÄ□ przez nas najczÄ□□ciej. Stosuje siÄ□ je do po□□owu raczej ryb spokojnego □żeru. SÄ□ wykonane z w□□ókna wÄ□glowego przez co sÄ□ lekkie nawet po roz□□o□żeniu. Przewa□żnie osiÄ□gajÄ□ d□□ugo□□Ä□ po roz□□o□żeniu oko□□o 4 metrów. SÄ□ zaopatrzone w przelotki, uchwyt na ko□□owrotek. Ich wszechstronne zastosowanie powoduje, □że sÄ□ najczÄ□□ciej stosowanÄ□ wÄ□dkÄ□ w po□□owach.

Zostaje jeszcze jeden rodzaj wÄ□dki – to muchówka. Zbudowana z w□□ókna wÄ□glowego i u□żywa siÄ□ do niej specjalnej linki (zamiast □ży□□ki) i ko□□owrotka bÄ□bnowego.

WÄ□dka jest bardzo waÅźna, lecz nie najwaÅźniejsza. Jako□□ musimy zarzuciÄ□ przynÄ□tÄ□ na jakie□□ lince. Ta linka to Åźy□□ka. W zaleÅźno□□ci, jakÄ□ rybÄ□ chcemy □□owiÄ□ mamy do wyboru duÅźo rodzajów Åźy□□ek. Od 0.04 mm do 6 mm grubo□□Ä□. Te najcie□□sze s□□uÅźÄ□ jako przypon najczÄ□□ciej o d□□ugo□□ci 20 cm. By przynÄ□ta by□□a bardzo widoczna dla ryb a nie Åźy□□ka. Do po□□owu p□□oci, leszczy, linów czy okoni do 2 kg moÅźemy stosowaÄ□ Åźy□□kÄ□ grubo□□ci 0.18 mm ,przy elastycznym wÄ□dzisku jeste□□my w stanie wyciÄ□gnÄ□Ä□ takie sztuki. Natomiast przy „zasadzce” na wiÄ□ksze sztuki naleÅźy zwiÄ□kszyÄ□ □□rednicÄ□ Åźy□□ki. KaÅźde opakowanie Åźy□□ki w sklepie zawiera takie informacje jak : d□□ugo□□Ä□ na szpuli, maksymalna wytrzyma□□o□□Ä□ prostolinijna, a takÅże □□rednicÄ□. MoÅźna takÅże nie niektórych pude□□kach zobaczyÄ□ informacjÄ□, do jakiego po□□owu ryb jest zalecana. Istnieje nastÄ□pujÄ□cy podzia□□ Åźy□□ek :

- tonÄ□ce

- pó□□ tonÄ□ce

- p□□ywajÄ□ce.

ZaleÅźne od metody po□□owu stosuje siÄ□ rÓÅźne te Åźy□□ki. Dawniej rolÄ□ Åźy□□ki mia□□ ko□□ski w□□os. Teraz jest wykonana z tworzyw sztucznych. Istnieje specjalny rodzaj Åźy□□ek zwany plecionkÄ□ – bardzo wytrzyma□□Ä□ na □□cieranie, uÅźywanÄ□ g□□ównie przez spinningistów.

Mamy juÅź wÄ□dkÄ□ i Åźy□□kÄ□ –hmm, prawie wszystko. Ale na co „nadziaÄ□” robaka by skusi□□ rybÄ□?? To haczyk.

Jest to element, na którym mocuje siÄ□ przynÄ□ty, oraz dziÄ□ki któremu moÅźliwy jest hol ryby. WystÄ□pujÄ□ rÓÅźne typy haczyków – zarówno pod wzglÄ□dem wyglÄ□du, rozmiaru, materia□□u uÅźytego do produkcji, oraz innych cech. Haczyk jest zazwyczaj umocowany do Åźy□□ki lub plecionki. Na opakowaniu haczyków jest wyra□□na informacja, do jakiego po□□owu i na jakÄ□ rybÄ□ siÄ□ je stosuje. NajczÄ□□ciej wystÄ□pujÄ□ 2 kolory: z□□oty i srebrny . Ma□□e haczyki stosuje siÄ□ do po□□owu ryb spokojnego Åźeru np. p□□oci czy leszczy. Szczególnym rodzajem haczyka jest zespolone ze sobÄ□ 3 lub 2 haki – to kotwiczka. UÅźywa jej siÄ□ do po□□owu ryb drapieÅźnych.

Na dobrÄ□ sprawÄ□ jeste□□my gotowi do po□□owu. W takiej konfiguracji by□□oby nam ciÄ□Åźko wyczuÄ□ branie ryby. Potrzeba nam jeszcze sygnalizatora bra□□. Sp□□awik spe□□nia tÄ□ funkcjÄ□ znakomicie

Sp□□awik - to kawa□□ek materia□□u (najczÄ□□ciej drewna bÄ□d□□tworzywa sztucznego) p□□ywajÄ□cego na powierzchni wody, s□□uÅźÄ□cy do sygnalizowania pochwycenia przynÄ□ty przez rybÄ□ (do sygnalizacji bra□□). Jest uÅźywany w wÄ□dkarstwie sp□□awikowym.

Sp□□awiki mogÄ□ posiadaÄ□ rÓÅźne ksztaÅ□□ty, od pÄ□katych i grubych, po cienkie i smuk□□e. Stosowanie danego typu sp□□awika okre□□lone jest przez typ □□owiska (woda stojÄ□ca, p□□ynÄ□ca, od szybko□□ci prÄ□du, g□□Ä□boko□□ci □□owienia, itp.).

IstniejÄ□ rÓÅźne modele sp□□awików: - do po□□owu „batem” lub ‘tyczkÄ□” (tzw. wyczynowy), jest to zazwyczaj sp□□awik sta□□y z kilem i antenkÄ□ - waggler - sp□□awik przelotowy - sp□□awik bez antenki - sp□□awik do gruntowania □□owiska Zamiast sp□□awika, do sygnalizowania bra□□ mo□Åże nam pos□□uÅźyÄ□ np. szczytówka wÄ□dziska lub inne sygnalizatory podwieszane na Åźy□□ce czy dzwoneczki na antence. Do ustawienia wyporno□□ci sp□□awika stosuje siÄ□ ciÄ□Åźarki. NajczÄ□□ciej sÄ□ wykonane z o□□owiu. WystÄ□pujÄ□ rÓÅźne rodzaje jak np. przelotowy, kulkowy, zaciskowy. MajÄ□ one takÅże zastosowanie do po□□owów z gruntu. Wtedy stosuje siÄ□ p□□askie ciÄ□Åźkie o□□owiane sztabki by przynÄ□ta le□a□□a na dnie. I rzecz ostatnia, lecz bardzo waÅźna – to ko□□owrotek.

Ko□□owrotek jest jednÄ□ z waÅźniejszych czÄ□□ci sk□□adowych zestawu wÄ□dkarskiego. Pozwala on m.in. na pokonywanie oporu ryby, a ponadto ze wzglÄ□du na duÅźy zapas nawiniÄ□tej Åźy□□ki na zarzucanie przynÄ□ty na znaczne odleg□□o□□ci, niezaleÅźnie od d□□ugo□□ci wÄ□dziska. Wspó□□czesne ko□□owrotki, a istnieje ich spory asortyment, dzielÄ□ siÄ□ na dwie zasadnicze odmiany: ko□□owrotki o szpuli obrotowej i ko□□owrotki o szpuli sta□□ej. WariacjÄ□ wykorzystywanÄ□ w metodzie po□□owów na spinning jak i na morzu jest multiplikator –t o rodzaj ko□□owrotka o

ruchomej szpuli. Wyewoluowa□□ ze starych ko□□owrotków z ruchomÄ□ szpulÄ□. Dzisiejsze multiplikatory to wysoce zaawansowane technicznie ko□□owrotki o znacznych prze□□o□żeniach, nawet ponad 6,5:1, wielotarczowych hamulcach typu gwiazda, od□□rodkowych lub magnetycznych hamulcach, których zadaniem jest ograniczenie prÄ□dko□□Ä□ obrotu szpuli w ostatniej fazie rzutu, licznikami wysnutej □ży□□ki itp.

Zatem doszli□□my do ko□□ca opisu podstawowego sprzÄ□tu, jakim powinien byÄ□ wyposa□żony wÄ□dkarz przed wyprawÄ□. W nastÄ□pnych artyku□□ach postaram siÄ□ przybli□żyÄ□ inny sprzÄ□t do po□□owu taki jak – koszyczek zanÄ□towy, □□wietliki, wodery ,podbieraki itd…

Z wÄ□dkarskim pozdrowieniem

Pawe□□ Ciechanowicz

wybór grafiki : administrator